核准日期：1999 年 6 月 22 日

修改日期：2003 年 3 月 25 日

复方樟柳碱注射液说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称：复方樟柳碱注射液

通用名称：Compound Anisodine Hydrobromide Injection

汉语拼音：Fufang Zhangliujian Zhusheye

【成份】

本品为复方制剂，其组份为：每 1ml 含氢溴酸樟柳碱 0.1mg，盐酸普鲁卡因 10mg，辅料为氯化钠（注射用）。

【性状】

本品为无色澄明液体。

【适应症】

用于缺血性视神经、视网膜、脉络脉膜病变。

【规格】

2ml：氢溴酸樟柳碱 0.2mg、盐酸普鲁卡因 20mg。

【用法用量】

患侧颞浅动脉旁皮下注射一日 1 次，每次 2ml（1 支）（急重症者可加球旁注射，一日一次），14 次为一疗程。据病情需要可注射 2 至 4 疗程。

【不良反应】

少数患者注射后轻度口干，15 至 20 分钟消失。

【禁忌】

1. 脑出血及眼出血急性期禁用。

2. 有普鲁卡因过敏史者禁用。

【注意事项】

1. 用过扩血管药和激素治疗无效者，可适当增加疗程。

2. 青光眼和心房纤颤患者慎用。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

尚不明确。

【儿童用药】

尚不明确。

【老年患者用药】

尚不明确。

【药物相互作用】

尚不明确。

【药物过量】

高剂量时有一定降血压作用，持续 90 分钟恢复，心电图无明显变化，对呼吸深度和频度均无明显影响。

【药理毒理】

通过家兔原发性和继发性眼缺血以及眼血管阻塞性缺血的动物模型试验，结果表明：本品可以加速恢复眼缺血区血管活性物质的正常水平，缓解血管痉挛，维持脉络膜血管的正常紧张度及舒缩功能，增加血流量，改善流供应，促进缺血组织迅速恢复。

【贮藏】

遮光，常温（10~30℃）保存。

【包装】

棕色安瓿装，每盒 7 支。

【有效期】

24 个月

【执行标准】

WS-084（X-081）-99（试行）

【批准文号】

国药准字 H20000495

【生产企业】

企业名称：北京紫竹药业有限公司

地　　址：北京朝阳区朝阳北路 27 号

邮政编码：100024

电话号码：010-62262389　010-62250419（售后服务）

010-65483355-2221（生产）

传真号码：010-62219316

网　　址：http://www.zizhu-pharm.com.cn